



Tamarez Portalegre
Vas 11 S 28

Tamarez Portalegre

Vass6R12s036-040




Collection Vassal-Montpellier


1546Mtp1

CP 121236-40
Tamarez Portalegre
Vas 11 S 28

Tamarez Portalegre
11 S 28







Désignation : Tamariz portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 28

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 21. 8. 56

s 1-1
2-1
3-0
4-3
5-ride

Pr 4

1^e époque

Désignation : Tamariz portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 28

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

21. 8. 57

+1

Pr 2

1-1-2

2-1

3-0

4-1

5-mist

1^e époque

Désignation : Tamariz Portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 28

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 4

2 2

3 1

4 2

5

s. 3 v. 1

21. 8. 59

+1

Pr 0

Désignation : Tamariz portalegre

Clos Planche 11 Côté S N° 28

Vigueur : 1

Date de maturité

8. 8. 60

+1

Charge :

s. 1 3

2 0

3 0

4 1

5

Pr 0

Année 1956

Tamarez Portalegre

N° Planche Côté 11528 . .

| | Nombre total | 19 | 22 | 26 | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 4 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Debut:

I

26-3-56

Année 1957

Tamarez portalegre

N° Planche Côté 11528

| | Nombre total | 4-3 | 8/3 | 11-3 | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----|-----|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

II^e

De 10-3-57

Année 1958

Camarez portalegre

N° Planche Côté 11828

| | Nombre total | 15/3 | 19/3 | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .8. | .3. | . 5 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .6. | .2. | . 5 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .2. | .1. | . 4 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .5. | .2. | . 1 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D e 19-3-58 Ie

Année 1959

Camarez portalegre

N° Planche Côté 11828

| | Nombre Total | 7-3 | 11-3 | 14-3 | 18-3 | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|------|------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | .0. | .1. | .1. | .5. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 10. | .0. | .2. | .2. | .5. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 3. | .1. | .1. | .1. | .2. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 8. | .0. | .0. | .2. | .6. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D e 18-3-59

Désignation : *Tamarez portalegre*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *28* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ^{verdâtres} (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Tamarix portulaca*

VASSAL Planche 11 côté S N° 28 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

N° ordre

Désignation : *Tamarix portulaca*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *28* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 19-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche XI côté S N° 28 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté ⑥
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie 1 - ondulée ② - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Marcour Août 54

N° ordre

Désignation

Tamarix portalière

VASSAL planche 14 côté S N° 28 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Bonaz 57

N° d'ordre

Désignation *Tamany portalegae*

VASSAL planche *11* côté *S* N° *28* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux

25 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *28* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 { - de couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
33 { - à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 { - à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Thouvenin 15-9-56

Tamarix portalegre

11528

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 144601 . . Désignation: Tamariz Portalgre

Origine:

Emplacement: Vas. 11528 Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
- 9 - L_1/L 1-②-3.
- 10 - L_2/L ①-2.
- 11 - Lobes 1-3-⑤-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
- 14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-5-⑥-7-⑧.
- 16 - Dents : forme 1-2-③.
- 17 - Dents : Méd. /B. ①-②-3.
- 18 - Angle lob. term. 1-②-③.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-④-⑤-⑥-7-8-9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-⑤

Médiane/Base : ⑥-⑦-8.

Rouquier

N° d'ordre : Désignation : *Lamaney Postalegre*
Origine :
Emplacement : *115 28*. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-2.
11 - Lobes 1-3-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-③-4-5-6-7-⑧.
16 - Dents : Forme 1-2-③.
17 - Dents : Méd/B. ①-②-3.
18 - Angle lob. term. 1-②-③.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : 4-⑤.

Médiane/Base : ⑥-7-8.

Bluch